

日射しから愛車をガードしながら、ソーラー発電収入

SP
工
法

ソーラーカーポート



お問い合わせは

☎ **0533-78-2231** FAX **0533-78-2400**


 **Gテクノ株式会社**
ソーラー発電事業部



再生可能エネルギーを再生可能素材と技術(3R)で。 土地の有効利用だけでなく、新しい価値が生まれる。

- ソーラーパネル20年(パネルメーカー保証に準ずる)、構造材は10年保証です。
- お客様のご要望に沿った設計をご提案させていただきます。
- 建築確認申請などの各種申請は弊社が責任を持って代行いたします※。
- 発電設備の保守点検も承ります※。
- 設置後の発電状況を監視いたします※。
- 太陽光発電による売電収入のシミュレーションを無料でご提供しております。 ※は一部有料で承ります。

弊社は設置事業だけではなく、発電事業者でもあります。経験と実績でご提案させていただきます。





愛知県豊橋市



愛知県豊橋市

ソーラーパネル分のコストが高いのでは？と思われがちですが
通常のカーポートとの比較でも約5年で差額を回収可能。
翌年からは売電収入が利益となります。

固定価格買取制度による10kW以上の
全量買取保証期間は20年です。

他社(B社)製カーポートとの比較

※駐車スペース5台分として計算
※1台あたりの駐車場面積は12.5㎡とする

当社 SP工法「ソーラーカーポート」

VS

B社製 折板屋根 カーポート

一見安価なようですが

写真は一般例です。



- ① B社製カーポートは駐車スペース5台分で
資材費約130万円(工事費別)。
- ② 工事費を1台あたり15万円とすると75万円。
- ③ 合計で **約200万円(B)**

- ① ソーラーパネルのサイズは1枚あたり約1.6㎡
駐車スペース1台あたり8枚相当(12.5㎡)。
- ② ソーラーパネル1枚あたりの出力を250Wとすると8枚で2kW。
- ③ 発電設備金額は工事費込みで約35万円/kWから。
- ④ 車5台分(10kW)で **約350万円(A)**

売電収入として

- ① 弊社運営発電所の年間発電実績は1kWあたり約1,200kWh。
- ② 売電単価27円/kWhとして、年間32,400円/kW。
- ③ 10kWの場合 **年間324,000円**の売電収入が見込めます。

「ソーラーカーポート」は、売電収入があることで
工事費差額分(A)－(B)の150万円は5年弱で回収可能になります。

蒲郡市三谷メガソーラー (当社発電所)
下部空間を有効に利用しています。





舗装面に基礎鋼管杭を直接打ち込みます。



農地のような軟弱地盤にも設置可能です。

掘削しない、舗装を壊さない、どんな地盤にも対応できる。 50年の実績を誇る杭打ち工法。 それが〈GテクノのSP工法〉です。

- 基礎は小口径鋼管杭を直接打ち込みますので、地耐力を100%活かします。
- アスファルトやコンクリート舗装は鋼管径に応じてカットしますので、他の路盤にほとんど影響を与えません。
- ほとんど掘削をしないので工期は短く、残土処理はありません。
- コンクリートは原則として使用しません。
- 基礎および構造材は溶融亜鉛メッキ仕上げなので、耐久性は抜群です。
- 基礎および構造材はすべてリユース・リサイクル可能ですので、環境負荷がかかりません。

ソーラーカーポートは 環境に配慮した〈3R製品〉です。

リデュース(工事中のゴミを減らし)

リユース(繰り返し使用できる材料を使う)

リサイクル(産廃にならず再資源化できる) ※但しソーラーパネルを除く



 **Gテクノ株式会社**

本 社 〒441-0101 愛知県豊川市宿町佐平山48
TEL.0533-78-2231 FAX.0533-78-2400

GテクノHP www.g-techno.jp
かかしでんでんHP www.kakashidenden.com

名古屋支店 〒470-0153 愛知県東郷町大字和合字知々釜114-11
TEL.0561-37-5771 FAX.0561-37-5773

東京支店 〒192-0012 東京都八王子市左入町585-2
TEL.042-691-3640 FAX.042-691-2619